

FICHE TECHNIQUE H4A

VOS INTERLOCUTEURS

Sebastien DELHOOFS – Expert technique & démonstrateur

@ : s.delhoofs@supratec.fr

T : 06 69 55 38 58

T : 01 69 11 81 12

Kathy-Anne TACITE – Commerciale

@ : k.tacite@supratec.fr

T : 01 69 11 81 12

Votre solution H4A

- 1 x Générateur de vapeur saturée 2,2 kW avec centrale d'aspiration intégrée 1,1 kW
- 1 x Flexible vapeur et aspiration avec pistolet long. 2,2 m
- 1 x Chariot métallique 3 roues
- Un kit d'accessoires de nettoyage incluant :
 - 2 x Tubes rallonge-extension
 - o 1 x Combiné pour sol + 2 x Inserts (1 x raclette caoutchouc + 1 x spécial textiles)
 - o 1 x Outil sol pour fonction aspiration seule
 - o 1 x Outil triangulaire « fer à repasser » + 2 x Inserts (1 x brosse + 1 x spécial textiles)
 - o 2 x Raclettes (1 x petite + 1 x large)
 - o 2 x Buses (1 x petite 1 sortie + 1 x petite 3 sorties)
 - o 2 x Suceurs (1 x étroit + 1 x large)
 - o 3 x Brosses rondes Nylon petit diamètre
 - o 1 x Brosse ronde Nylon grand diamètre
 - o 1 x Brosse triangulaire grande taille Nylon
 - o 1 x Entonnoir
- 1 x Notice d'utilisation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Un bionettoyeur désinfecteur électrique destiné aux opérations de nettoyage au sein des espaces collectifs (crèches, écoles, maisons de retraite...) ainsi que dans le milieu médical.



Type d'alimentation	Monophasé	Tension (V) – (Amp)	230 / 15
Fréquence (Hz)	50	Signal manque eau	Oui
Matériau chaudière	INOX	Puissance chaudière (W)	2200
Pression (bar)	5.5	Température de vapeur à la buse (°C)	155
Matériau structure	ABS	Capacité réservoir eau (L)	1.4
Capteur de niveau d'eau	Oui	Puissance d'aspiration max (W)	1200
Capacité cuve d'aspiration (L)	1.6	Dimension flexible vapeur (m)	2.2
Dimension flexible vapeur (m)	2.2	Filtre	Eau, Hepa, Cyclonique
Dimensions (L x l x H) mm	540 x 330 x 290	Poids à vide (kg)	10,8